

## DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 65% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

### DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE


In conformità al Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008 e con D.M. 6 Agosto 2009, applicativo della Legge Finanziaria 2008 (Decreto edifici) e successive modifiche e integrazioni, Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel D.M. di riferimento in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione) ed EER (indice di efficienza energetica) indicati nell'allegato I del D.M 6 Agosto 2009. Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 02/05/2017

PANASONIC ITALIA  
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

Andrea Cetrone



Allegati:  
Elenco dei modelli conformi al D.M.

**PANASONIC ITALIA**  
**COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE (COP)**  
**INDICI DI EFFICIENZA ENERGETICA (EER)**

| VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE       |                        |                        |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo di pompa di calore<br>Ambiente esterno/interno | Valore riferimento COP | Valore riferimento EER | Valore riferimento COP con tolleranza 5% | Valore riferimento EER con tolleranza 5% |
|                                                     |                        |                        |                                          |                                          |
| aria/aria                                           | 3,9                    | 3,4                    | 3,70                                     | 3,23                                     |

## Combinazioni CU-2Z35TBE (refrigerante R32)

| UNITA' ESTERNA | UNITA' INTERNE | COP  | EER  |
|----------------|----------------|------|------|
| CU-2Z35TBE     | 16+16          | 4,88 | 4,92 |
| CU-2Z35TBE     | 16+20          | 4,88 | 4,86 |
| CU-2Z35TBE     | 16+25          | 4,88 | 4,86 |
| CU-2Z35TBE     | 16+35          | 4,88 | 4,86 |
| CU-2Z35TBE     | 20+20          | 4,88 | 4,86 |
| CU-2Z35TBE     | 20+25          | 4,88 | 4,86 |
| CU-2Z35TBE     | 20+35          | 5,00 | 5,07 |
| CU-2Z35TBE     | 25+25          | 5,00 | 5,07 |
| CU-2Z35TBE     | 25+35          | 5,00 | 5,07 |

## Combinazioni CU-2Z41TBE (refrigerante R32)

| UNITA' ESTERNA | UNITA' INTERNE | COP  | EER  |
|----------------|----------------|------|------|
| CU-2Z41TBE     | 16+16          | 4,68 | 4,71 |
| CU-2Z41TBE     | 16+20          | 4,79 | 4,62 |
| CU-2Z41TBE     | 16+25          | 4,79 | 4,56 |
| CU-2Z41TBE     | 16+35          | 4,79 | 4,56 |
| CU-2Z41TBE     | 20+20          | 4,84 | 4,49 |
| CU-2Z41TBE     | 20+25          | 4,84 | 4,56 |
| CU-2Z41TBE     | 20+35          | 4,84 | 4,56 |
| CU-2Z41TBE     | 25+25          | 4,84 | 4,56 |
| CU-2Z41TBE     | 25+35          | 4,84 | 4,56 |

## Combinazioni CU-2Z50TBE (refrigerante R32)

| UNITA' ESTERNA | UNITA' INTERNE | COP  | EER  |
|----------------|----------------|------|------|
| CU-2Z50TBE     | 16+16          | 4,60 | 4,71 |
| CU-2Z50TBE     | 16+20          | 4,58 | 4,62 |
| CU-2Z50TBE     | 16+25          | 4,58 | 4,56 |
| CU-2Z50TBE     | 16+35          | 4,58 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 16+42          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 16+50          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 20+20          | 4,62 | 4,49 |
| CU-2Z50TBE     | 20+25          | 4,62 | 4,37 |
| CU-2Z50TBE     | 20+35          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 20+42          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 20+50          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 25+25          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 25+35          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 25+42          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 25+50          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 35+35          | 4,63 | 4,24 |
| CU-2Z50TBE     | 35+42          | 4,63 | 4,24 |

## Combinazioni CU-3Z52TBE (refrigerante R32)

| UNITA' ESTERNA | UNITA' INTERNE | COP  | EER  |
|----------------|----------------|------|------|
| CU-3Z52TBE     | 16+16          | 4,13 | 5,42 |
| CU-3Z52TBE     | 16+20          | 4,03 | 4,93 |
| CU-3Z52TBE     | 16+25          | 3,95 | 4,66 |
| CU-3Z52TBE     | 16+35          | 3,89 | 3,89 |
| CU-3Z52TBE     | 16+42          | 3,98 | 3,85 |
| CU-3Z52TBE     | 16+50          | 4,36 | 4,44 |
| CU-3Z52TBE     | 20+20          | 3,93 | 4,71 |
| CU-3Z52TBE     | 20+25          | 3,86 | 4,33 |
| CU-3Z52TBE     | 20+35          | 3,98 | 3,85 |
| CU-3Z52TBE     | 20+42          | 4,00 | 3,94 |
| CU-3Z52TBE     | 20+50          | 4,36 | 4,44 |
| CU-3Z52TBE     | 25+25          | 3,86 | 3,91 |
| CU-3Z52TBE     | 25+35          | 3,98 | 3,85 |
| CU-3Z52TBE     | 25+42          | 4,00 | 3,94 |
| CU-3Z52TBE     | 25+50          | 4,36 | 4,44 |
| CU-3Z52TBE     | 35+35          | 4,02 | 4,06 |
| CU-3Z52TBE     | 35+42          | 4,02 | 4,06 |
| CU-3Z52TBE     | 35+50          | 4,42 | 4,60 |
| CU-3Z52TBE     | 42+42          | 4,12 | 4,06 |
| CU-3Z52TBE     | 42+50          | 4,44 | 4,60 |
| CU-3Z52TBE     | 16+16+16       | 4,58 | 5,05 |
| CU-3Z52TBE     | 16+16+20       | 4,63 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+16+25       | 4,63 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+16+35       | 4,69 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+16+42       | 4,69 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+16+50       | 5,07 | 5,15 |
| CU-3Z52TBE     | 16+20+20       | 4,66 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+20+25       | 4,66 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+20+35       | 4,69 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+20+42       | 4,72 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+20+50       | 5,11 | 5,15 |
| CU-3Z52TBE     | 16+25+25       | 4,66 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+25+35       | 4,69 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+25+42       | 4,72 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 16+25+50       | 5,11 | 5,15 |
| CU-3Z52TBE     | 16+35+35       | 4,76 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 16+35+42       | 4,79 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 20+20+20       | 4,64 | 4,76 |
| CU-3Z52TBE     | 20+20+25       | 4,66 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 20+20+35       | 4,72 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 20+20+42       | 4,76 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 20+20+50       | 5,11 | 5,15 |
| CU-3Z52TBE     | 20+25+25       | 4,66 | 4,77 |
| CU-3Z52TBE     | 20+25+35       | 4,72 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 20+25+42       | 4,76 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 20+25+50       | 5,11 | 5,15 |
| CU-3Z52TBE     | 20+35+35       | 4,79 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 25+25+25       | 4,64 | 4,76 |
| CU-3Z52TBE     | 25+25+35       | 4,72 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 25+25+42       | 4,76 | 4,95 |
| CU-3Z52TBE     | 25+35+35       | 4,79 | 4,95 |

## Combinazioni CU-3Z68TBE (refrigerante R32)

| UNITA' ESTERNA | UNITA' INTERNE | COP  | EER  |
|----------------|----------------|------|------|
| CU-3Z68TBE     | 16+16          | 4,00 | 5,71 |
| CU-3Z68TBE     | 16+20          | 3,92 | 5,22 |
| CU-3Z68TBE     | 16+25          | 3,85 | 4,94 |
| CU-3Z68TBE     | 16+35          | 3,74 | 4,08 |
| CU-3Z68TBE     | 16+50          | 3,76 | 3,63 |
| CU-3Z68TBE     | 16+60          | 3,76 | 3,49 |
| CU-3Z68TBE     | 20+20          | 3,83 | 5,00 |
| CU-3Z68TBE     | 20+25          | 3,78 | 4,59 |
| CU-3Z68TBE     | 20+50          | 3,76 | 3,49 |
| CU-3Z68TBE     | 20+60          | 3,76 | 3,49 |
| CU-3Z68TBE     | 25+25          | 3,71 | 4,13 |
| CU-3Z68TBE     | 25+50          | 3,76 | 3,49 |
| CU-3Z68TBE     | 25+60          | 3,76 | 3,49 |
| CU-3Z68TBE     | 35+50          | 3,86 | 3,64 |
| CU-3Z68TBE     | 35+60          | 3,86 | 3,64 |
| CU-3Z68TBE     | 42+50          | 3,88 | 3,64 |
| CU-3Z68TBE     | 42+60          | 3,88 | 3,64 |
| CU-3Z68TBE     | 50+50          | 4,15 | 4,10 |
| CU-3Z68TBE     | 50+60          | 4,15 | 4,10 |
| CU-3Z68TBE     | 16+16+16       | 3,98 | 4,85 |
| CU-3Z68TBE     | 16+16+20       | 3,84 | 4,60 |
| CU-3Z68TBE     | 16+16+25       | 3,81 | 4,19 |
| CU-3Z68TBE     | 16+16+35       | 3,94 | 3,68 |
| CU-3Z68TBE     | 16+16+42       | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 16+16+50       | 4,21 | 3,93 |
| CU-3Z68TBE     | 16+16+60       | 4,21 | 3,93 |
| CU-3Z68TBE     | 16+20+20       | 3,83 | 4,38 |
| CU-3Z68TBE     | 16+20+25       | 3,83 | 4,01 |
| CU-3Z68TBE     | 16+20+35       | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 16+20+42       | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 16+20+50       | 4,23 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 16+20+60       | 4,23 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 16+25+25       | 3,83 | 3,73 |
| CU-3Z68TBE     | 16+25+35       | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 16+25+42       | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 16+25+50       | 4,23 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 16+25+60       | 4,23 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 16+35+35       | 3,99 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE     | 16+35+42       | 4,01 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE     | 16+35+50       | 4,27 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 16+35+60       | 4,27 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 16+42+42       | 4,03 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE     | 16+42+50       | 4,29 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 20+20+20       | 3,91 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 20+20+25       | 3,92 | 3,76 |
| CU-3Z68TBE     | 20+20+35       | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 20+20+42       | 3,97 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE     | 20+20+50       | 4,25 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 20+20+60       | 4,25 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 20+25+25       | 3,92 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 20+25+35       | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE     | 20+25+42       | 3,97 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE     | 20+25+50       | 4,25 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 20+25+60       | 4,25 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 20+35+35       | 4,01 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE     | 20+35+42       | 4,03 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE     | 20+35+50       | 4,29 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE     | 20+42+42       | 4,05 | 3,84 |

|            |          |      |      |
|------------|----------|------|------|
| CU-3Z68TBE | 20+42+50 | 4,31 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE | 25+25+25 | 3,91 | 3,65 |
| CU-3Z68TBE | 25+25+35 | 3,95 | 3,66 |
| CU-3Z68TBE | 25+25+42 | 3,97 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE | 25+25+50 | 4,25 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE | 25+25+60 | 4,25 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE | 25+35+35 | 4,01 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE | 25+35+42 | 4,03 | 3,74 |
| CU-3Z68TBE | 25+35+50 | 4,29 | 4,05 |
| CU-3Z68TBE | 25+42+42 | 4,05 | 3,84 |
| CU-3Z68TBE | 35+35+35 | 4,12 | 3,83 |
| CU-3Z68TBE | 35+35+42 | 4,15 | 3,84 |

## Combinazioni CU-4Z68TBE (refrigerante R32)

| UNITA' ESTERNA | UNITA' INTERNE | COP  | EER  |
|----------------|----------------|------|------|
| CU-4Z68TBE     | 16+16          | 4,00 | 5,71 |
| CU-4Z68TBE     | 16+20          | 3,92 | 5,22 |
| CU-4Z68TBE     | 16+25          | 3,85 | 4,94 |
| CU-4Z68TBE     | 16+35          | 3,74 | 4,08 |
| CU-4Z68TBE     | 16+50          | 3,76 | 3,63 |
| CU-4Z68TBE     | 16+60          | 3,76 | 3,49 |
| CU-4Z68TBE     | 20+20          | 3,83 | 5,00 |
| CU-4Z68TBE     | 20+25          | 3,78 | 4,59 |
| CU-4Z68TBE     | 20+50          | 3,76 | 3,49 |
| CU-4Z68TBE     | 20+60          | 3,76 | 3,49 |
| CU-4Z68TBE     | 25+25          | 3,71 | 4,13 |
| CU-4Z68TBE     | 25+50          | 3,76 | 3,49 |
| CU-4Z68TBE     | 25+60          | 3,76 | 3,49 |
| CU-4Z68TBE     | 35+50          | 3,86 | 3,64 |
| CU-4Z68TBE     | 35+60          | 3,86 | 3,64 |
| CU-4Z68TBE     | 42+50          | 3,88 | 3,64 |
| CU-4Z68TBE     | 42+60          | 3,88 | 3,64 |
| CU-4Z68TBE     | 50+50          | 4,15 | 4,10 |
| CU-4Z68TBE     | 50+60          | 4,15 | 4,10 |
| CU-4Z68TBE     | 16+16+16       | 3,98 | 4,85 |
| CU-4Z68TBE     | 16+16+20       | 3,84 | 4,60 |
| CU-4Z68TBE     | 16+16+25       | 3,81 | 4,19 |
| CU-4Z68TBE     | 16+16+35       | 3,94 | 3,68 |
| CU-4Z68TBE     | 16+16+42       | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE     | 16+16+50       | 4,21 | 3,93 |
| CU-4Z68TBE     | 16+16+60       | 4,21 | 3,93 |
| CU-4Z68TBE     | 16+20+20       | 3,83 | 4,38 |
| CU-4Z68TBE     | 16+20+25       | 3,83 | 4,01 |
| CU-4Z68TBE     | 16+20+35       | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE     | 16+20+42       | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE     | 16+20+50       | 4,23 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 16+20+60       | 4,23 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 16+25+25       | 3,83 | 3,73 |
| CU-4Z68TBE     | 16+25+35       | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE     | 16+25+42       | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE     | 16+25+50       | 4,23 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 16+25+60       | 4,23 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 16+35+35       | 3,99 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE     | 16+35+42       | 4,01 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE     | 16+35+50       | 4,27 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 16+35+60       | 4,27 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 16+42+42       | 4,03 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE     | 16+42+50       | 4,29 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 20+20+20       | 3,91 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE     | 20+20+25       | 3,92 | 3,76 |

|            |             |      |      |
|------------|-------------|------|------|
| CU-4Z68TBE | 20+20+35    | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+42    | 3,97 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+50    | 4,25 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+60    | 4,25 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+25    | 3,92 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+35    | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+42    | 3,97 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+50    | 4,25 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+60    | 4,25 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 20+35+35    | 4,01 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE | 20+35+42    | 4,03 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE | 20+35+50    | 4,29 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 20+35+60    | 4,29 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 20+42+42    | 4,05 | 3,84 |
| CU-4Z68TBE | 20+42+50    | 4,31 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 25+25+25    | 3,91 | 3,65 |
| CU-4Z68TBE | 25+25+35    | 3,95 | 3,66 |
| CU-4Z68TBE | 25+25+42    | 3,97 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE | 25+25+50    | 4,25 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 25+25+60    | 4,25 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 25+35+35    | 4,01 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE | 25+35+42    | 4,03 | 3,74 |
| CU-4Z68TBE | 25+35+50    | 4,29 | 4,05 |
| CU-4Z68TBE | 25+42+42    | 4,05 | 3,84 |
| CU-4Z68TBE | 35+35+35    | 4,12 | 3,83 |
| CU-4Z68TBE | 35+35+42    | 4,15 | 3,84 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+16+16 | 4,44 | 4,49 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+16+20 | 4,47 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+16+25 | 4,47 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+16+35 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+16+42 | 4,55 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+16+50 | 4,64 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+16+60 | 4,64 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+20+20 | 4,50 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+20+25 | 4,50 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+20+35 | 4,55 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+20+42 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+20+50 | 4,64 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+20+60 | 4,64 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+25+25 | 4,50 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+25+35 | 4,55 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+25+42 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+25+50 | 4,64 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+35+35 | 4,59 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+16+35+42 | 4,62 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+20+20 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+20+25 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+20+35 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+20+42 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+20+50 | 4,67 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+25+25 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+25+35 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+25+42 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+25+50 | 4,67 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+35+35 | 4,62 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+20+35+42 | 4,62 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+25+25+25 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 16+25+25+35 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+25+25+42 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 16+25+35+35 | 4,62 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+20+20 | 4,51 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+20+25 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+20+35 | 4,57 | 4,50 |

|            |             |      |      |
|------------|-------------|------|------|
| CU-4Z68TBE | 20+20+20+42 | 4,59 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+20+50 | 4,70 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+25+25 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+25+35 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+25+42 | 4,59 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+25+50 | 4,70 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+20+35+35 | 4,62 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+25+25 | 4,52 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+25+35 | 4,57 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+25+42 | 4,59 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 20+25+35+35 | 4,62 | 4,50 |
| CU-4Z68TBE | 25+25+25+25 | 4,51 | 4,39 |
| CU-4Z68TBE | 25+25+25+35 | 4,57 | 4,50 |