

DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 65% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE


DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008 e con D.M. 6 Agosto 2009, applicativo della Legge Finanziaria 2008 (Decreto edifici) e successive modifiche e integrazioni, Panasonic Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel D.M. di riferimento in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione) ed EER (indice di efficienza energetica) indicati nell’allegato I del D.M 6 Agosto 2009.

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 5/05/2017



Andrea Cetrone
Country Manager

PANASONIC ITALIA
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GMBH

Allegati:
Elenco dei modelli conformi al D.M.

PANASONIC ITALIA
COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE (COP)
INDICI DI EFFICIENZA ENERGETICA (EER)

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE				
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Valore riferimento COP	Valore riferimento EER	Valore riferimento COP con tolleranza 5%	Valore riferimento EER con tolleranza 5%
aria/aria	3,9	3,4	3,70	3,23

SERIE ELITE MONOSPLIT

UNITA' INTERNA UNITA' ESTERNA	COP	EER
CLIMATIZZATORI PARETE INVERTER SERIE PACi		
S-36PK1E5A U-36PE2E5A	4,65	4,56
S-50PK1E5A U-50PE2E5A	3,76	3,57
S-60PK1E5A U-60PE2E5A	4,02	3,57
S-71PK1E5A U-71PE1E5A	3,76	3,4
S-71PK1E5A U-71PE1E8A	3,76	3,4
S-100PK1E5A U-100PE1E5A	3,85	3,25
S-100PK1E5A U-100PE1E8A	3,85	3,25
CLIMATIZZATORI HIDE-AWAY INVERTER SERIE PACi (alta pressione statica)		
S-36PF1E5A U-36PE2E5A	4,55	4,44
S-50PF1E5A U-50PE2E5A	4,03	3,85
S-60PF1E5A U-60PE2E5A	4	3,64
S-71PF1E5A U-71PE1E5A	3,85	3,84
S-71PF1E5A U-71PE1E8A	3,85	3,84
S-100PF1E5A U-100PE1E5A	4,31	4,1

S-100PF1E5A U-100PE1E8A	4,31	4,1
S-125PF1E5A U-125PE1E5A	4,02	3,5
S-125PF1E5A U-125PE1E8A	4,02	3,5
CLIMATIZZATORI HIDE-AWAY INVERTER SERIE PACi (bassa pressione statica)		
S-36PN1E5A U-36PE2E5A	4,3	3,75
S-60PN1E5A U-60PE2E5A	3,74	3,24
S-100PN1E5A U-100PE1E5A	3,8	3,75
S-100PN1E5A U-100PE1E8A	3,8	3,75
CLIMATIZZATORI CASSETTE A 4 VIE 90x90 serie PACi		
S-36PU2E5A U-36PE2E5A	5,13	4,68
S-50PU2E5A U-50PE2E5A	4,44	3,79
S-60PU2E5A U-60PE2E5A	4,07	3,75
S-71PU2E5A U-71PE1E5A	4,3	3,94
S-71PU2E5A U-71PE1E8A	4,3	3,94
S-100PU2E5A U-100PE1E5A	5	4,27
S-100PU2E5A U-100PE1E8A	5	4,27
S-125PU2E5A U-125PE1E5A	4,6	3,7
S-125PU2E5A U-125PE1E8A	4,6	3,7
S-140PU2E5A U-140PE1E5A	4,3	3,3
S-140PU2E5A U-140PE1E8A	4,3	3,3
CLIMATIZZATORI CASSETTE A 4 VIE 60x60 serie PACi		
S-36PY2E5A U-36PE2E5A	4,08	4,5
CLIMATIZZATORI SOFFITTO INVERTER SERIE PACi		
S-36PT2E5A U-36PE2E5A	5	4,8
S-50PT2E5A U-50PE2E5A	4,18	3,73
S-60PT2E5A U-60PE2E5A	4,22	3,73
S-71PT2E5A	4,15	3,68



PANASONIC ITALIA Branch Office di
PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
20126 Milano – Viale dell’Innovazione, 3

U-71PE1E5A		
S-71PT2E5A U-71PE1E8A	4,15	3,68
S-100PT2E5A U-100PE1E5A	4,31	3,95
S-100PT2E5A U-100PE1E8A	4,31	3,95
S-125PT2E5A U-125PE1E5A	3,99	3,35
S-125PT2E5A U-125PE1E8A	3,99	3,35

SERIE ELITE COMBINAZIONI MULTIPLE

COMBINAZIONI MULTIPLE ELITE			
UNITA ESTERNA	U-71PE1E 5 / 8 A	COP	EER
UNITA' INTERNE	S-36PK1E5A x 2	3,76	3,4
	S-36PF1E5A x 2	3,81	3,8
	S-36PY2E5A x 2	3,72	3,44
	S-36PU2E5A x 2	4,28	3,92
	S-36PT2E5A x 2	4,11	3,65

COMBINAZIONI MULTIPLE ELITE			
UNITA ESTERNA	U-100PE1E 5 / 8 A	COP	EER
UNITA' INTERNE	S-36PK1E5A x 3	4,06	3,88
	S-50PK1E5A x 2	4,06	3,88
	S-36PF1E5A x 3	4,29	4,07
	S-50PF1E5A x 2	4,31	4,09
	S-36PN1E5A x 3	3,70	3,64
	S-50PN1E5A x 2	3,75	3,7
	S-36PY2E5A x 3	3,82	3,73
	S-50PY2E5A x 2	3,85	3,77
	S-36PU2E5A x 3	5	4,27
	S-50PU2E5A x 2	5	4,27
	S-36PT2E5A x 3	4,27	3,91
	S-50PT2E5A x 2	4,31	3,95

COMBINAZIONI MULTIPLE ELITE			
UNITA ESTERNA	U-125PE1E 5 / 8 A	COP	EER
UNITA' INTERNE	S-36PK1E5A x 4	3,71	3,31
	S-45PK1E5A x 3	3,72	3,32
	S-36PF1E5A x 4	3,94	3,44
	S-45PF1E5A x 3	4,02	3,5
	S-60PF1E5A x 2	3,99	3,48
	S-36PU2E5A x 4	4,6	3,7
	S-45PU2E5A x 3	4,6	3,7
	S-60PU2E5A x 2	4,6	3,7
	S-36PT2E5A x 4	3,95	3,32
	S-45PT2E5A x 3	3,98	3,34
	S-60PT2E5A x 2	3,99	3,35

COMBINAZIONI MULTIPLE ELITE			
UNITA ESTERNA	U-140PE1E 5 / 8 A	COP	EER
UNITA' INTERNE	S-50PU2E5A x 3	4,3	3,3
	S-71PU2E5A x 2	4,3	3,3

SERIE STANDARD MONOSPLIT

UNITA' INTERNA UNITA' ESTERNA	COP	EER
CLIMATIZZATORI PARETE INVERTER SERIE PACi		
S-60PK1E5A U-60PEY2E5	4,14	3,53
CLIMATIZZATORI HIDE-AWAY INVERTER SERIE PACi (alta pressione statica)		
S-60PF1E5A U-60PEY2E5	4,38	3,35
CLIMATIZZATORI CASSETTE A 4 VIE 90x90 serie PACi		
S-60PU2E5A U-60PEY2E5	4,20	3,7
S-71PU2E5A U-71PEY2E5	4,13	3,24
S-140PU2E5A U-140PEY1E8	4,15	3,25
CLIMATIZZATORI SOFFITTO INVERTER SERIE PACi		
S-60PT2E5A U-60PEY2E5	4,35	3,68

SERIE STANDARD COMBINAZIONI MULTIPLE

UNITA ESTERNA	U-140PEY1E 8	COP	EER
UNITA' INTERNE	S-71PU2E5A x 2	4,15	3,25