

# MANUALE D'USO

- **GABBIA ANTINTRUSIONE PER UNITÀ ESTERNA "GA"**  
COD. 12000029 - 12000030 - 12000031



**Tecnosystemi S.p.A.**

Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto (Treviso) Italy  
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516  
Email: [info@tecnosystemi.com](mailto:info@tecnosystemi.com)

[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)



## COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

**1 Parete frontale**

**2 Pareti laterali**

**1 Parete posteriore**

**1 Tettuccio**





**28 Rivetti (Fig.1)**

**4 Piastrine per fissaggio a terra**




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Prendere la parete posteriore e una parete laterale. Appoggiare l'angolo della parete laterale al profilo della parete posteriore e incastrarli insieme in modo che il profilo della parete posteriore vada tra la rete e il profilo della cornice facendo combaciare i fori. Fissare il lato con 4 rivetti. (Fig.2)
2. Prendere la parete frontale e incastrarla alla parete laterale nello stesso modo. Continuare con questa operazione fino a che non si è completata la costruzione del rettangolo con tutti i rivetti fissati.
3. Completato il montaggio della gabbia piegare a 90° le linguette che si trovano negli angoli interni per fissare la rete. (Fig. 3)
4. Appoggiare il tettuccio sopra la gabbia e fissarlo con i rivetti usando i fori predisposti facendo attenzione che il profilo più basso del tettuccio sia dal lato della parete frontale. (Fig.4)
5. Predisporre quattro fori sul terreno dove andranno fissate le piastrine date in dotazione.
6. Inserire la gabbia attorno all'unità esterna e fissare a terra le piastrine come indicato. (Fig.5)
7. Nella figura 6 è visibile la gabbia antintrusione a montaggio completato.



## CARATTERISTICHE TECNICHE



CODICE	DESCRIZIONE	A mm	B mm	C mm
12000029	GABBIA GA - 700	1000	700	450
12000030	GABBIA GA - 1100	1100	1100	600
12000031	GABBIA GA - 1400	1100	1400	600



## GARANZIA

La garanzia ha durata di 1 (UNO) anno a decorrere dalla data di consegna e copre i difetti del materiale con esclusione delle merci non prodotte dal fornitore. La garanzia non opererà con riferimento ai difetti causati da:

- trasporto non idoneo;
- uso negligente o improprio del prodotto e comunque non conforme a quanto specificato nelle istruzioni e/o manuali d'installazione, uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto
- riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta del fornitore
- la mancata o non idonea manutenzione
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione
- a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti
- la garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal cliente o dal consumatore finale.



## SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

