


Vers.01 - 14/12/2015

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

■ STAFFA MOD. "KEPLERO SKP"

COD. 11000097 - 11000098 - 11000550 - 11000600




**smart clima**[®]
Accessori per
la Climatizzazione

by  **Tecnosystemi**[®]
group


MONTAGGIO

1. Per fissare il braccio (1) alla mensola (2) usare le barre filettate e gli inserti a brugola (a) in dotazione.
2. Per fissare il braccio alla barra (4) usare i bulloni 8x35, le piastrine e le rondelle 8x24 (b) in dotazione
3. Inserire l'antivibrante (3) composto da bullone 8x35, dado flangiato e rondella 8x24 (3) nell'apposita corsia.

Le mensole mod. GIOTTO MG sono fornite senza barra con scanso.



DIMENSIONI



CODICE	A mm	B mm	C mm	D mm
11000097	750	355	400	430
11000098	750	386	400	475
11000550	750	400	400	550
11000600	750	450	400	600



CARATTERISTICHE

- LAMIERA ELETTROZINCATA
- VERNICIATURA POLIESTERE DA ESTERNO
- PREDISPOSTA PER BACINELLA
- ANTIVIBRANTI A SCORRIMENTO
- TASSELLI DI FISSAGGIO
- STAFFA PREMONTATA CON BOLLA IN DOTAZIONE
- PREDISPOSTA PER SOLLEVATORE ELETTRICO



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA KG.	COLLAUDATO KG.
11000097	STAFFA "KEPLERO SKP" 100 EVO	100	150
11000098	STAFFA "KEPLERO SKP" 140 EVO	140	210
11000550	STAFFA MOD. "KEPLERO SKP 100 XL" (MENSOLA L.550 mm)	100	150
11000600	STAFFA MOD. "KEPLERO SKP 100 XXL" (MENSOLA L.600 mm)	100	150